PRIMARIA

DA 1 A 4 CASI

IN PRESENZA DI SINTOMI

TAMPONE

- -MOLECOLARE
- RAPIDO
- AUTOSOMMINISTRATO:
- se negativo compilare (autocertificazione di negatività – ALLEGATO 1)
- 2. se positivo deve essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , ATS)

IN ASSENZA DI SINTOMI TUTTI:

DOCENTI E ALUNNI CON MASCHERINA FFP2 per 10g dall'ultimo contatto

5 O PIU' CASI

A CASA PER 5 q

-NON VACCINATI

-VACCINATI>120g

-GUARITI > 120g

RIENTRO CON TAMPONE DI FINE QUARANTENA NEGATIVO

- MOLECOLARE
- RAPIDO

OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER I 5 g SUCCESSIVI A CASA PER 14 g RIENTRO SENZA TAMPONE

A SCUOLA

-VACCINATI BOOSTER

- -VACCINATI 2 dosi < 120g
- -GUARITI < 120g
- -ESENTATI(previa dichiarazione della famiglia – ALLEGATO 2) Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5

giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.